

ULTRA LIFE R5W

Až čtyřnásobně delší životnost




Extra životnost

Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními pomocnými žárovkami




Větší odolnost

pro delší interval výměny, vyšší spolehlivost a komfort



Široká produktová nabídka

Vhodné pro běžné typy pomocných žárovek



Odolná žárovka s až čtyřnásobně delší životností

ULTRA LIFE – odolné signální žárovky pro Váš vůz. Žárovky s dlouhou životností – až čtyřikrát delší životnost ve srovnání se standardními žárovkami - a provozní životnost až 100,000 km (s průměrnou roční najetou vzdáleností 14,259 km a zapnutými světly na 60 %). Proto jsou ideální pro řidiče, kteří jezdí často.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5007ULT
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	5 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	5,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	16,0 mm
Váha výrobku	5,80 g
Délka	37,5 mm

Životnost

Životnost B3	600 h
Životnost Tc	1200 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R5W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5007ULT
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-01-2022
Primary Article Identifier	4008321415370 4008321415202 4008321416537
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415387	OSRA5007ULT	-	-	-
4008321415370	OSRA5007ULT	-	-	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321415202	ULTRA LIFE R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	24.00 g
4008321415219	ULTRA LIFE R5W	Shipping carton box 20	225 mm x 148 mm x 103 mm	3.43 dm ³	296.00 g
4008321415370	ULTRA LIFE R5W	Unpacked 1	- x - x -		
4008321415387	ULTRA LIFE R5W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	71.00 g
4008321415394	ULTRA LIFE R5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	417.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor



360 Degree Image
ULTRA LIFE R5W 5007ULT

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM