

COOL BLUE INTENSE H1

Bílé světlo s modrým odstínem pro vzhled xenonových výbojek



Xenonový vzhled

Namodralé světlo pro stylový xenonový vzhled



Až o 4,200 Kelvin

Vysoký kontrast a brilantní modré světlo pro stylový moderní vzhled



Až o 20% více světla

Pro lepší viditelnost a kratší reakční časy ve srovnání s ostatními halogenovými žárovkami.



Namodralé bílé světlo s až 4,200 K

Objevte COOL BLUE INTENSE – špičkovou halogenovou žárovku, která se téměř řadí do skupiny xenonových výbojek. Díky jejímu silnému a jasně namodrale bílému světlu s až 4,000 K, jejíž studené osvětlení vytváří vzhled xenonových výbojek, okouzlí všechny skutečné fanoušky designu. Tato autožárovka rovněž poskytuje vysoce kontrastní světlo podobné dennímu světlu, a proto je příjemnější pro oči než světlo ze standardních žárovek. Ve srovnání se standardními halogenovými žárovkami je OSRAM COOL BLUE INTENSE až o 20 % jasnější. Moderní design se stříbrným vrchlíkem (H4/H7/H11/HB4) je ideální pro číré světlometry. To dodá Vašemu vozu stylový vzhled.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150CBI
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	4200 K

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	6,00 g
Délka	67,0 mm

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	250 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64150CBI
---------------------	----------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321655325	COOL BLUE INTENSE H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	9.10 g
4008321655332	COOL BLUE INTENSE H1	Bundle 10	71 mm x 115 mm x 52 mm	0.42 dm ³	81.00 g
4008321655349	COOL BLUE INTENSE H1	Shipping carton box 100	361 mm x 122 mm x 122 mm	5.37 dm ³	1015.00 g
4008321655424	COOL BLUE INTENSE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.10 g
4008321655431	COOL BLUE INTENSE H1	Shipping carton box 10	225 mm x 143 mm x 106 mm	3.41 dm ³	240.00 g
4052899411432	COOL BLUE INTENSE H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.10 g
4052899411449	COOL BLUE INTENSE H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g
4052899412965	COOL BLUE INTENSE H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	106.28 g
4062172059800	COOL BLUE INTENSE H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	616.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBI

Pokyny k použití

Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM