

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Originální náhradní díly



Cenově efektivní originální náhradní díly

ORIGINAL signální žárovky s kovovými paticemi – stejně jako všechny ORIGINAL výrobky od OSRAM – se spolehlivou kvalitou prvovýroby. Vzhledem k širokému sortimentu výrobků mohou být žárovky použity jako originální náhradní žárovky pro různá použití.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5008
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Doplňková světla


Parametry

Příkon	10 W
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	10,00 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	±10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	125 lm
Tolerance světelného toku	±20 %

Rozměry & váha



Průměr	19,0 mm
Váha výrobku	5,50 g
Délka	37,5 mm

Životnost

Životnost B3	350 h
Životnost Tc	800 h

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	AUX
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	R10W
Povolení – schválení	Homologace E1

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5008
---------------------	------

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	Číslo SEG	Číslo STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	- x - x -		
4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Folding carton box 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm ³	73.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	189 mm x 103 mm x 82 mm	1.60 dm ³	255.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM