

NIGHT BREAKER LASER H1

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM



Až o 150 % více jasů

Vidět dále a díky tomu reagovat rychleji.



Až 150 m dlouhý světelný kužel

Pro lepší viditelnost



Až o 20% bělejší světlo

Ve srovnání s normou daným standardem (moderní vzhled)



Nejsilnější halogenová žárovka od OSRAM

Objevte novou generaci NIGHT BREAKER LASER - nejjasnějších halogenových autožárovek od firmy OSRAM! Díky inovativní technologii laserové ablace tyto světelné zdroje svítí až o 150 % jasněji než je normou požadovaný minimální standard. Dokonalé vlákno zajišťuje mimořádný světelný výkon. Autožárovky tak poskytují až 150 metrů dlouhý kužel světla a až o 20% bělejší světlo ve srovnání s legislativou požadovaným minimálním standardem. Více světla a lepší viditelnost mohou pomoci řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí provozu. V neposlední řadě - OSRAM NIGHT BREAKER LASER přesvědčí svým jedinečným designem s gravírovaným názvem produktu přímo na baňce žárovky a kompletním portfoliem (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4). Ideální autožárovka pro řidiče, kteří ocení jasné a silné světlo na vozovce!

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150NL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Halogenové světlomety

Parametry


Příkon	68 W ¹⁾
Jmenovité napětí	12,0 V
Jmenovitý výkon	55,00 W
Testovací napětí	13,2 V

¹⁾ Maximální

Fotometrické údaje

Světelný tok	1550 lm
Tolerance světelného toku	±15 %
Teplota chromatičnosti	3200 K

Rozměry & váha



Průměr	9 mm
Váha výrobku	6,00 g
Délka	67,0 mm

Životnost

Životnost B3	150 h
Životnost Tc	300 h

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	HAL
-------------	-----

Certifikáty & standardy

ECE kategorie	H1
---------------	----

Kategorizace specifická pro danou zemi


Odkaz na objednávku	64150NL
---------------------	---------

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1	Bundle 10	- x - x -		
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g
4052899991514	NIGHT BREAKER LASER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	106.28 g
4062172060455	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	106.28 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	29.10 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	315.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Právní rady

Technický list výrobku

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE 112.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM